

GR1200BLAN

Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, lack alu

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal.

Technische Merkmale

| Kanalsystem | BRA, BRS |
|--------------------|-----------|
| OT-Breite | 120 mm |
| Werkstoff | ABS |
| Halogenfrei | ja |
| Farbe | aluminium |
| RAL Farbnummer | 9006 |
| Länge | 103 mm |
| Höhe der Öffnung | 50 mm |
| Breite der Öffnung | 50 mm |
| Schnittkaschierend | ja |