

Bodenanschlusssäulen tehalit.DAP | DEP

Mit Bodenanschlusssäulen lassen sich Energie- und Datenanschlüsse einfach und flexibel im Raum verteilen. Die ein- oder zweiseitig nutzbare Anschlusssäule tehalit.DAP kann individuell bestückt werden – mit frontrastenden oder mit konventionell einzubauenden Geräten. Wer exklusives Design bevorzugt, wird die Bodenanschlusssäule tehalit.DEP zu schätzen wissen. Sie wird ab Werk mit einem vorverdrahteten Geräteeinbaumodul mit fünf Steckdosen SCHUKO® und vier Datenanschlüssen Cat.6 ausgeliefert.



tehalit.DAP Bodenanschlussäule	3
tehalit.DEP Bodenanschlussäule exklusiv	4

- Standsäule aus DA 200-Profil zur freien Energie- und Datenverteilung im Raum
- Stabile Befestigung der Bodenplatte auf dem Boden
- Zuleitung aus dem Boden
- Höhe 650 mm

- Kopfplatte
- Erdungsset
- Bei ELN-Variante Boden- und Kopfplatte in RAL 9011, graphitschwarz
- Bei RAL 9010-Variante Boden und Kopfplatte in RAL 9010, reinweiß

Geräteeinbau

Frontrastender Geräteeinbau mit WAGO-WINSTA-Stecksystem und modularer Blendentechnik oder handelsüblicher Geräteeinbau

Material

- Grundkörper Aluminium
- Kopfplatte Polyamid
- Bodenplatte Stahlblech Sonderlösungen und Sonderlängen auf Anfrage

Lieferumfang

- Unter- und Oberteil
- Bodenplatte



DAP806509010



Bodenanschlusssäule, 1-fach

Werkstoff
Länge

Aluminium
650 mm

Aluminium-Installationssäule zur Aufnahme frontrastender Einbaugeräte mit modularer Blendentechnik, leichtgewölbtes Profil (68 x 98 mm), Bodenplatte (168 x 138 mm)

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Bodenanschlusssäule frontrastend DAP el	aluminium	1	T15	195,40 € / St.	DAP80650ELN
Bodenanschlusssäule frontrastend DAP rw	reinweiß	1	T15	205,00 € / St.	DAP806509010



DAP2806509010



Bodenanschlusssäule, 2-fach

Werkstoff
Länge

Aluminium
650 mm

Aluminium-Installationssäule zur Aufnahme frontrastender Einbaugeräte mit modularer Blendentechnik, leichtgewölbtes Profil (130 x 98 mm), Bodenplatte (168 x 200 mm)

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Bodenanschlusssäule 2-seit frontr DAP el	aluminium	1	T15	265,10 € / St.	DAP280650ELN
Bodenanschlusssäule 2-seit frontr DAP rw	reinweiß	1	T15	277,70 € / St.	DAP2806509010

- formschönes, elliptisches Profil zur beidseitigen Bestückung mit vorkonfektionierten Geräteeinbaumodulen mit 5 Steckdosen SCHUKO® und 4 Datenanschlüsse Cat.6 STP
- Höhe 650 mm
- Befestigung: Verschrauben des Säulenfußteiles auf dem Doppel- bzw. Hohlboden
- 2 Erdungssets L5805 und Montagesatz (4 Schrauben, 4 Dübel) im Lieferumfang enthalten.

Lieferfarben

- Grundprofil Aluminium schwarz eloxiert
- Geräteeinbaumodul, RAL 9011, graphitschwarz
- Designelement des Geräteeinbaumodules titanfarben lackiert

Material

- Grundkörper Aluminium
- Geräteeinbaumodul aus Kunststoff
- Säulenkopf- und Fußteil aus Stahl


Bodenanschlusssäule exklusiv DEP

RAL Farbnummer	9011	- elliptisches Profil
Länge	650 mm	- vorbestückt mit vorverdrahtetem Geräteeinbaumodul mit 5 Steckdosen SCHUKO® und 4 Datenanschlüsse Cat.6 STP, Leitungslänge ab Modul 3,5 m
Oberfläche	Anthraziteloziert	

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Design-Standsäule Alu DEP L=0,65m s elox	schwarz	1	T15	589,20 € / St.	DEP650D



DEP650D



Geräteeinbaumodul für Designstandsäule DEP

RAL Farbnummer	9011	- zur zweiseitigen Bestückung der Designstandsäule oder als Ersatz
Länge	320 mm	- vorbestückt mit 5 Steckdosen SCHUKO® und 4 Datenanschlüssen Cat.6 STP
		- vorkonfektionierte Leitungen mit WAGO-WINSTA- und RJ45-Stecktechnik

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Modul 4xCat.6/5xSTD Leitung 3,5m DEP	schwarz	1	T15	307,10 € / St.	DEPMD



DEPMD